



TIPLLEN R 1059 A

EGYÜTT MAGASABBRA

**ÚJONNAN FEJLESZTETT, MAGAS MFR ÉRTÉKKEL BÍRÓ, NAGY MEREVSÉGŰ
RANDOM KOPOLIMER** vékonyfalú termékek fröccsöntésére

Új termék

Előnyök:

- A **TIPLLEN R 1059 A** kitűnő folyóképességgel bír, emiatt a fröccsszerszám kitöltése gyors és könnyű (a ciklusidő csökkenthető).
- A **TIPLLEN R 1059 A** -ból készült termékek kitűnő átlátszósággal és magas felületi fénnel rendelkeznek.
- Fejlesztett típusunk magas MFR értéke miatt alkalmas vékonyfalú és bonyolult geometriájú termékek előállításra.

	Mérési szabvány	Mértékegység	TIPLLEN R 1059 A
MFR (2.16 kg/230 °C)	ISO 1133	g/10 perc	85
Húzószilárdság folyáshatárnál	ISO 527	MPa	31
Nyúlás folyáshatárnál	ISO 527	%	12.5
Rugalmassági modulus (húzásból)	ISO 527	MPa	1200
Rugalmassági modulus (hajlításból)	ISO 178	MPa	1250
Izod ütőszilárdság (bemetszett, 23 °C)	ISO 180/1A	kJ/m ²	4.5
Lehajlási hőmérséklet (HDT) (0.46 N/mm ²)	ISO 75	°C	87
Rockwell keménység	ISO 2039	R skála	86

A táblázatban megadott értékek tájékoztató jellegűek.

TIPELIN TIPOLEN TIPLLEN TATREN BRALEN

A TVK és a Slovnaft Petrochemicals közös termékcsaládja a határok nélküli lehetőséget kínálja

A MOL CSOPORT TAGJAI



Jellemzők:


- Kitűnő folyóképesség
- Kitűnő átlátszóság és fényesség
- Jó merevség



Fő felhasználási terület:

- Vékonyfalú csomagolóedények fröccsöntésére kozmetikumok, vegyszerek, élelmiszerek tárolására
- Háztartási és konyhai felszerelések (mikrohullámú sütőben való alkalmazásokra is)
- Vödrök, fedelek
- Kitűnő átlátszósága miatt alkalmas lehet PVC és PS helyettesítésére

TIPPLEN R 1059 A összehasonlítása konkurens típussal



■ Tipplen R 1059 A ■ Konkurens típus (MFR= 75 g/10 perc)

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

A TVK és a Slovnaft Petrochemicals közös termékcsaládja a határok nélküli lehetőséget kínálja

A MOL CSOPORT TAGJAI



GYÁRTÓ:

TVK Nyrt.

Magyarország

3581 Tiszaújváros, Pf: 20

Internet: <http://www.tvk.hu>

E-mail: polymersales@tvk.hu

További információért és Technikai Adatlapjainkért keresse fel honlapjainkat: www.slovnaft.sk, www.tvk.hu vagy vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálati munkatársainkkal: customerservice@tvk.hu.

MEGJEGYZÉS

Az Új Termék adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze. Tekintettel azonban a polipropilén alapanyag széleskörű feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a feldolgozás technológiai körülményei igen eltérőek lehetnek.

Az adatlap ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jellegűnek tekintendők és nem csökkentik a felhasználók felelősségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás előtt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és előírásokat. Mindehhez szakembereink készséggel állnak vevőink rendelkezésére.

Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak ezért az adatlapon közölt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Kiadás dátuma: 2009. május

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

A TVK és a Slovnaft Petrochemicals közös termékcsaládja a határok nélküli lehetőséget kínálja

A MOL CSOPORT TAGJAI

